SafetySign.ir

مجموعه تابلوها و علائم ایمنی

استاندارد های هویت بصری و طراحی محیطی

نمایندگی های ساپا



safetysign.ir

۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

www.safetysign.ir info@safetysign.ir

ویرایش : ۱۴۰۵



78001 - Saipa
PVC LB
34×85



78002 - Saipa
PVC LB
34×90



78011 - Saipa
PVC LB
34×85



78012- Saipa
PVC LB
34×90



78021 - Saipa
PVC LB
34×85



78022- Saipa
PVC LB
34×90



78031 - Saipa
PVC LB
34×85



78032- Saipa
PVC LB
34×90



78041 - Saipa
PVC LB
34×85



78042- Saipa
PVC LB
34×90



78051 - Saipa
PVC LB
34×85



78052- Saipa
PVC LB
34×90



78061 - Saipa
PVC LB
34×85



78062- Saipa
PVC LB
34×90



78071 - Saipa
PVC LB
34×85



78072- Saipa
PVC LB
34×90



78081 - Saipa
PVC LB
34×85



78082- Saipa
PVC LB
34×90



78091 - Saipa
PVC LB
34×85



78092- Saipa
PVC LB
34×90



78101 - Saipa
PVC LB
34×85



78102- Saipa
PVC LB
34×90



78111 - Saipa
PVC LB
34×85



78112- Saipa
PVC LB
34×90



78121 - Saipa
PVC LB
34×85



78122- Saipa
PVC LB
34×90



78131 - Saipa
PVC LB
34×85



78132- Saipa
PVC LB
34×90



78141 - Saipa
PVC LB
34×85



78142- Saipa
PVC LB
34×90



78151 - Saipa
PVC LB
34×85



78152- Saipa
PVC LB
34×90



78172- Saipa
PVC LB
34×90

78171 - Saipa
PVC LB
34×85



78162- Saipa
PVC LB
34×90

78161 - Saipa
PVC LB
34×85



78192- Saipa
PVC LB
34×90

78191 - Saipa
PVC LB
34×85



78182- Saipa
PVC LB
34×90

78181 - Saipa
PVC LB
34×85



78212- Saipa
PVC LB
34×90

78211 - Saipa
PVC LB
34×85



78202- Saipa
PVC LB
34×90

78201 - Saipa
PVC LB
34×85



78512- Saipa
PVC LB
34×90

78511 - Saipa
PVC LB
34×85



78502- Saipa
PVC LB
34×90

78501 - Saipa
PVC LB
34×85



78532- Saipa
PVC LB
34×90

78531 - Saipa
PVC LB
34×85



78522- Saipa
PVC LB
34×90

78521 - Saipa
PVC LB
34×85



78552- Saipa
PVC LB
34×90

78551 - Saipa
PVC LB
34×85



78542- Saipa
PVC LB
34×90

78541 - Saipa
PVC LB
34×85



78572- Saipa
PVC LB
34×90



78571 - Saipa
PVC LB
34×85



78562- Saipa
PVC LB
34×90



78561 - Saipa
PVC LB
34×85



78592- Saipa
PVC LB
34×90



78591 - Saipa
PVC LB
34×85



78582- Saipa
PVC LB
34×90



78581 - Saipa
PVC LB
34×85

زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir



78601 - Saipa
PVC LB
34×85



78602- Saipa
PVC LB
34×90



78611 - Saipa
PVC LB
34×85



78612- Saipa
PVC LB
34×90



78621 - Saipa
PVC LB
34×85



78622- Saipa
PVC LB
34×90



78631 - Saipa
PVC LB
34×85



78632- Saipa
PVC LB
34×90



78641 - Saipa
PVC LB
34×85



78642- Saipa
PVC LB
34×90



78651 - Saipa
PVC LB
34×85



78652- Saipa
PVC LB
34×90



78661 - Saipa
PVC LB
34×85



78662- Saipa
PVC LB
34×90



78671 - Saipa
PVC LB
34×85



78672- Saipa
PVC LB
34×90



78681 - Saipa
PVC LB
34×85



78682- Saipa
PVC LB
34×90



78691 - Saipa
PVC LB
34×85



78692- Saipa
PVC LB
34×90



78701 - Saipa
PVC LB
34×85



78702- Saipa
PVC LB
34×90



78711 - Saipa
PVC LB
34×85



78712- Saipa
PVC LB
34×90



78721 - Saipa
PVC LB
34×85



78722- Saipa
PVC LB
34×90



78731 - Saipa
PVC LB
34×85



78732- Saipa
PVC LB
34×90



78741 - Saipa
PVC LB
34×85



78742- Saipa
PVC LB
34×90



78751 - Saipa
PVC LB
34×85



78752- Saipa
PVC LB
34×90



78761 - Saipa
PVC LB
34×85



78762- Saipa
PVC LB
34×90



78772- Saipa
PVC LB
34×90



78771 - Saipa
PVC LB
34×85



78781 - Saipa
PVC LB
34×85



78832- Saipa
PVC LB
34×90



78791 - Saipa
PVC LB
34×85



78792- Saipa
PVC LB
34×90



78801 - Saipa
PVC LB
34×85



78802- Saipa
PVC LB
34×90



78811 - Saipa
PVC LB
34×85



78812- Saipa
PVC LB
34×90



78821 - Saipa
PVC LB
34×85



78822- Saipa
PVC LB
34×90



78831 - Saipa
PVC LB
34×85



78832- Saipa
PVC LB
34×90



79502- Saipa
PVC LB
34×90



79512- Saipa
PVC LB
34×90



79522- Saipa
PVC LB
34×90



79532- Saipa
PVC LB
34×90



79542- Saipa
PVC LB
34×90



79552- Saipa
PVC LB
34×90



79562- Saipa
PVC LB
34×90



79572- Saipa
PVC LB
34×90



79582- Saipa
PVC LB
34×90



79592- Saipa
PVC LB
34×90



79602- Saipa
PVC LB
34×90



79612- Saipa
PVC LB
34×90



79522- Saipa
PVC LB
34×90



79632- Saipa
PVC LB
34×90



79642- Saipa
PVC LB
34×90

زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰
www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد


79760 - Saipa
PVC LB
34×34


79761 - Saipa
PVC LB
34×34


79762 - Saipa
PVC LB
34×34


79763 - Saipa
PVC LB
34×34


79764 - Saipa
PVC LB
34×34


79765 - Saipa
PVC LB
34×34


79770 - Saipa
PVC LB
34×34


79771 - Saipa
PVC LB
34×34







79890
ML BN
5010

زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir



11001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11246-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11303-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



11911-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12103-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12504-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12601-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12702-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12861-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



12922-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



13881-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



14101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



14201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



14971-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15111-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15231-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15232-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15233-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15571-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15572-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



15851-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰



16951-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



16901-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



16581-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

16501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

16301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

16001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17331-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

17101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

17051-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



17021-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18091-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18471-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18451-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18321-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



18131-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19200-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19180-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19170-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19150-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



19140-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

هرگونه کپی برداری بدون مجوز از
شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد



20771-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



20751-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



20731-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20721-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20509-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20503-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21251-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21196 -Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

21103-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

21003-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

20781-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



22301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21951-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



21881-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

21551-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

21441-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

22351-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22651-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

22552-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22471-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

22421-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

22371-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22361-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22701-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



22901-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23081-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23206-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23211-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23231-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23251-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23281-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23681-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



23931-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24002-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24005-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



10000-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24151-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



24501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



25001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



25051-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



25801-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26651-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26481-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26411-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90

26351-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26701-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



26771-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



26781-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27371-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27421-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27461-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27531-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27551-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27572-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27652-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



27681-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



28911-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



28912-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



28951-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



29131-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



29311-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



30121-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30131-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30136-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



30141-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31016-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31031-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31091-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31151-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



31201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32451-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32505-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32506-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32721-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33071-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



33611-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34151-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34201-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34351-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34551-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



34801-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



35001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



35581-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



36751-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



37301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



37501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



37601-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



37711-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



37651-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



38451-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



39351-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



39401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



39551-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



41101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



32001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



41121-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



41151-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



42105-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90





51106-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51306-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51346-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51606-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51656-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51706-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51806-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51856-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



51906-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52006-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52106-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52206-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52256-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52306-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52406-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52456-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



52802-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



53056-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



53205-Fa

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53220-Fa

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53325-Fa

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53330-Fa

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53375-Fa

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



53421-Fa

PVC ML LB PS BN
15×30 21×45 30×60



53451-Fa

PVC ML LB PS BN
15×30 21×45 30×60



60301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60601-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60701-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



60751-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62601-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62606-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62861-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62862-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62505-Fa

PVC ML LB PS BN
5×10 7×15 10×21
15×30 21×45 30×60



62506-Fa

PVC ML LB PS BN
5×10 7×15 10×21
15×30 21×45 30×60



62871-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



62872-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65051-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



63120

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



65501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65511-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



65706-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



65911-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



63220

PVC ML LB PS BN
5×15 7×21 10×30
15×45 21×60 30×90



83002-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



70301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



70401-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



70621-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



70651-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



70701-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



70801-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



71001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



72001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



72101-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



72501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



72761-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



72791-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



73001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



74001-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



74501-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×30
30×45 45×60 60×90



82091-Fa

PVC ML LB PS BN
10×10 15×15 21×21
30×30 45×45 60×60



82090-Fa

PVC ML LB PS BN
10×10 15×15 21×21
30×30 45×45 60×60



81303-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



81300-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



81301-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



81304-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



81305-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90



81311-Fa

PVC ML LB PS BN
10×15 15×21 21×45
30×45 45×60 60×90

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

اتیلن گلیکول (ضدیخ)
Ethylene Glycol

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
ظروف نگهداری ماده باید کاملاً ایمن باشند. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک و خشک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.دور از غذا، نوشیدنی و خوراک دام نگهداری شود.

اطفاء حریق:
آب، فوم مقاوم به الکل و پودر اطفائ حریق خشک مواد خاموش کننده مناسبند. محصول قابل اشتعال است. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
حرارت، در معرض رطوبت و آب قرار گرفتن. عوامل اکسید کننده قوی، اسیدهای قوی، بازهای قوی و آلدئیدها با این ماده ناسازگارند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95421-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

اسید باطری
Battery Acid

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
وقتی می خواهید اسید را رقیق کنید، به آرامی اسید را به آب اضافه کنید. در صورتیکه آب را به اسید اضافه کنید گرمای شدیدی تولید می شود و امکان پاشیدن اسید به اطراف وجود دارد. از ضربات فیزیکی و آب دور باشد. از کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتراتها، پیکریتها، پودر فلزات و سایر مواد قابل احتراق دور باشد. این ماده به بسیاری از فلزات حمله می کند و سبب آزاد شدن هیدروژن می شود.

اطفاء حریق:
قابلیت اشتعال بسیار ناچیز دارد و می توان از آن صرف نظر کرد. پودر خشک برای اطفاء مناسب می باشد. هرگز از آب استفاده نکنید زیرا آب با اسید واکنش شدید داده و مقدار زیادی فیوم اسید سولفوریک و گرما تولید می نماید.

پایداری و واکنش پذیری:
این ماده مقاوم است و در دمای ۳۴۰ درجه سلسیوس به سولفور و آب تجزیه می شود. کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتراتها، براده فلزات و مواد قابل احتراق مواد ناسازگار هستند. با فلزات واکنش داده و تولید گاز هیدروژن می کند. با آب و مواد آلی به شدت واکنش داده و گرما تولید می کند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95454-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

اسید کلریدریک
Hydrochloric Acid

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
از آزاد شدن بخارات و ذرات ریز این مواد جلوگیري نمائید. درصورت امکان به صورت بسته هاي کوچك در محیطي با تهویه مناسب، حمل شوند. تجهیزات ایمني، دوش آب، چشم شوي و امکانات و تجهیزات ایمني جهت استفاده اضطراري در دسترس باشد. خنثي کردن این ماده شیمیایی توسط مواد بازي، مانند: کربنات سدیم (سودا اش) و آهك صورت مي گیرد. براي جذب مقادیر باقیمانده، از مواد شیمیایی بي اثر مانند شن و ماسه خشك استفاده شود.

اطفاء حریق:
این ماده نمی سوزد. اما در اثر تماس با فلزات، تولید گاز هیدروژن می‌کند که مخلوط این گاز با هوا مي تواند سبب انفجار شود. این ماده آتش گیر نیست. با کمك افشاندن آب به مخزن اسید آن را از قرار گرفتن در معرض دماي بالا محافظت کنید. در صورت قرار گرفتن اسید کلریدریك در مجاورت آتش، بخارات اسیدي تشکیل مي شود.

پایداری و واکنش پذیری:
این ماده تحت شرایط معمولي پایدار مي باشد. فلزات، اکسید فلزات، آمین ها، هیدروکسیدها، آلدهیدها، ایوکسیدها، عوامل کاهنده، عوامل اکسید کننده، مواد قابل انفجار، استالدئیدها، کاربیدها، سیلیسیدها، سیانیدها، سولفیدها، فسفید و کلیه مواد آلکالي (قلیائي) مواد ناسازگار به شمار می روند. براي بیشتر فلزات بسیار خورنده است.

کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.



95469-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

بتونه سنگی
Polyester Putty

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. هنگام کار با این ماده از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کرده و از تشکیل گرد و غبار جلوگیری کنید. از تماس با پوست، چشم، بلع و استنشاق خودداری کنید. ظروف را محکم، دربسته و در محیط خنك نگهداری کنید.

اطفاء حریق:
اسپری آب، پودر خشك، فوم و دی اکسید کربن خاموش کننده های مناسب هستند. دودهای سمی و بخارهای قابل اشتعال تشکیل می شود. ظرفهای در معرض آتش سوزی را با اسپری آب خنك نگه دارید در صورت آتش سوزی، دود را تنفس نکنید و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید. از واترجت برای اطفای حریق استفاده نکنید.

پایداری و واکنش پذیری:
این محصول تحت شرایط عادی پایدار است. در دماهای بالا و در معرض شعله و حرارت قرار نگیرد.

کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.



95803-H
PVC AL LB
21×30 30×45

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

بتونه فوری
Instant Putty

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید.هنگام کار با این ماده از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کرده و از تشکیل گرد و غبار جلوگیری کنید.از تماس با پوست، چشم، بلع و استنشاق خودداری کنید. ظروف را محکم، دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید.

اطفاء حریق:
اسپری آب، پودر خشک، فوم و دی اکسید کربن از خاموش کننده های مناسب هستند. ظرفهای در معرض آتش سوزی را با اسپری آب خنک نگه دارید در صورت آتش سوزی، دود را تنفس نکنید و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
تحت شرایط عادی پایدار است. در شرایط عادی استفاده هیچ محصول خطرناک تجزیه شده ای تولید نمی شود.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95804-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

بنزین
Benzine

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسی برای محافظت اپراتور بسیار مهم است. اپراتور می بایست به کلیه تجهیزات ایمنی فردی مورد نیاز، ایمن باشد. در محیط خنک، خشک، با تهویه محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب انبار شود. محیط انبار می بایست عاری از کلیه عوامل ناسازگار مثل عوامل اکسیدکننده قوی باشد.

اطفاء حریق:
شدیداً قابل اشتعال است. در دمای اتاق سریعاً مشتعل شده، بخارات این ماده با هوا تشکیل مخلوط انفجاری می دهند. کربن دی اکساید، پودرخشک مواد شیمیایی، فوم، اسپری آب یا مه برای اطفاء حریق مناسب می باشند. آب ممکن است برای خاموش کردن این نوع حریق مؤثر نباشد، زیرا مواد را تا زیر نقطه اشتعال خنک نمی کند.

پایداری و واکنش پذیری:
پایداری معمولی دارد. از تخلیه الکتریسیته ساکن، اصطکاک، شعله های باز، گرما و سایر منابع محترق و مشتعل، دور نگه داشته شود. عوامل اکسیدکننده قوی (مثل پیروکسیدها، اسیدنیتریک و پرکلراتها) از جمله مواد ناسازگار به شمار می روند. در اثر احتراق ناقص این ماده منوکسیدکربن و همچنین کربن دی اکساید تولید می شود.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95823-H
PVC AL LB
21×30 30×45

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

پاک کننده رنگ خودرو
Clear Cleaner

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
در یک مکان با تهویه مناسب نگهداری و انبار شود. دور از حرارت نگهداری شود. در مجاورت و نزدیکی مواد غذایی نباشد. دور از مواد قابل احتراق نگهداری شود. ظروف نگهداری ماده باید کاملاً ایمن باشند. ماده را در ظروف دربسته و در محیط خنک نگهداری کنید. این ماده باید دور از مواد غذایی و تابش نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

اطفاء حریق:
از پودر خشک، شن و دولومیت برای اطفاء حریق استفاده شود. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
تحت شرایط عادی نگهداری این محصول پایدار است. از گرما، شعله و سایر منابع اشتعال خودداری کنید. از تماس با عوامل اکسید کننده قوی، قلیاهای قوی و اسیدهای معدنی قوی اجتناب کنید.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

95988-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

رنگ دو جزئی خودرویی
2k Car Paint

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
در حمل و انبار ایمن ماده از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل نمایید. در طول آتش، محصولات احتراق ممکن است شامل مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، هیدروژن، سیانید، اکسیدهای نیتروژن، دود متراکم و دودهای تحریک کننده یا سمی باشد. به شدت با آب بالای ۵۰ درجه سانتی گراد واکنش نشان می دهد. ظروف در بسته ممکن است هنگام گرم شدن به شدت منفجر شوند.

اطفاء حریق:
از مواد خشک، کربن دی اکسید، بخار آب فوم مقاوم به الکل استفاده شود. در مواجهه با آتش برای خنک کردن کانتینر آب اسپری شود. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
در شرایط نگهداری مناسب از پایداری بالایی برخوردار است. در معرض مواد اسیدی، قلیایی یا اکسید کننده های قوی به دلیل جلوگیری از واکنش های حرارت زا قرار نگیرد. در دمای بالا، محصولات تجزیه خطرناک می توانند به صورت کربن مونوکسید، کربن دی اکسید و گاز ایجاد شوند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

96308-H
PVC AL LB
21×30 30×45

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰



96326-H

PVC AL LB

21×30 30×45



96337-H

PVC AL LB

21×30 30×45



96366-H

PVC AL LB

21×30 30×45



96703-H

PVC AL LB

21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

کلرید سدیم (نمک طعام)
Sodium Chloride

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
تحت گاز حفاظتی خشک نگهداری شود. ظرف را به صورت محکم مهر و موم کنید. ظروفی که در آن ها محکم بسته شده را در محیط های سرد و خشک نگه داری کنید. تحت گاز بی اثر خشک نگهداری شود. این ماده جاذب رطوبت است. از رطوبت و آب محافظت شود. ظروف را به صورت مهر و موم شده نگهداری کنید. ظروفی که در آن ها محکم بسته شده را در محیط های سرد و خشک نگه داری کنید.

اطفاء حریق:
ماده قابل اشتعال نیست. از روش های اطفای حریق که برای محصور کردن حریق مناسب هستند، استفاده شود. هنگام حریق این ماده اکسید سدیم و کلرید هیدروژن آزاد میشود.

پایداری و واکنش پذیری:
تحت شرایط توصیه شده برای انبار، پایدار است. از آب/رطوبت دور نگه داشته شود. هنگام تجزیه ماده اکسید سدیم و کلرید هیدروژن (HCl) آزاد می شود.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

97533-H
PVC AL LB
21×30 30×45

برگه اطلاعات ایمنی مـواد شیمیایی MSDS (Material Safety Data Sheet)

کیلر رنگ
Clear Coat Paint

تجهیزات حفاظت فـردی:
از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. از تشکیل هر گونه گرد و غبار جلوگیری شود. دوش شستشوی اضطراری چشم و دوش های ایمنی باید در دسترس سریع محل کار قرار گیرند. حتما از دستکش های مقاوم در برابر نفوذ مواد شیمیایی استفاده کنید. از پیش بندهای مخصوص کار با ماده استفاده شود. از پاپوش های غیرقابل نفوذ استفاده کنید تا از تماس هر گونه ماده به پوست جلوگیری شود.

شرایط انبارداری و نگهداری:
دور از حرارت، سطوح داغ، جرقه، شعله باز و سایر منابع اشتعال نگهداری شود. سیگار کشیدن. فقط از ابزارهای بدون جرقه استفاده کنید. اقدامات احتیاطی در برابر تخلیه ساکن انجام دهید. بخارات قابل اشتعال ممکن است در ظرف جمع شوند. بخار، اسپری، دود را تنفس نکنید. فقط در فضای باز یا در یک مکان با تهویه مناسب استفاده کنید. از تماس با پوست و چشم خودداری کنید.

اطفاء حریق:
اسپری آب، پودر خشک، فوم و دی اکسید کربن خاموش کننده های مناسبند. از تجهیزات مناسب برای اطفاء حریق استفاده نمایید. از ورود آب آتش نشانی به محل حادثه جلوگیری کنید و برای خنک کردن ظروف در معرض آتش سوزی از اسپری آب و مه استفاده شود. مانند هر آتش سوزی از دستگاه تنفسی مستقل و تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.

پایداری و واکنش پذیری:
مایع و بخار بسیار قابل اشتعال. ناسازگار با عوامل اکسنده قوی. پس از تجزیه، این محصول ممکن است اکسیدهای گوگرد تولید کند.



کمکهای اولیه:
مصدوم را به هوای باز منتقل نمایید و برای تنفس راحت فرد را در موقعیت مناسب قرار دهید. در صورتی که تنفس با اختلال همراه شود، به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. بلافاصله پس از برخورد ماده با پوست اقدام به شستن کنید. لباس ها و کفش آلوده را دربیاورید. پس از مواجهه ماده با چشم، بلافاصله چشم ها را به مدت ۱۰ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس ماده با دهان، بلافاصله دهان خود را با آب فراوان بشویید.

97553-H
PVC AL LB
21×30 30×45

www.safetysign.ir
info@safetysign.ir
هرگونه کپی برداری بدون مجوز از شرکت ایمن دقیق زنگان پیگرد قانونی دارد
زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی- پارک علم و فناوری سلامت
تلفن: ۳۳۷۸۸۹۷۹ - ۳۳۷۸۵۳۵۱ - ۳۳۷۸۶۱۵۱ - ۰۲۴ شبکه اجتماعی: ۰۹۰۱۹۱۹۰۰۲۰



97710-H

PVC AL LB

21×30 30×45



97719-H

PVC AL LB

21×30 30×45